

1	2	3	4	5	6	7
46	Rpw	Fentanylum	Fentanyl-ratiopharm 100 µg/h; system transdermalny; 100 µg/h	5 szt.	5 szt.	5909990000043
47	Rpw	Fentanylum	Fentanyl-ratiopharm 12,5 ug/h; system transdermalny; 12,5 µg/h	5 szt.	5 szt.	5909990084500
48	Rpw	Fentanylum	Fentanyl-ratiopharm 25 µg/h; system transdermalny; 25 µg/h	5 szt.	5 szt.	5909990000074
49	Rpw	Fentanylum	Fentanyl-ratiopharm 50 µg/h; system transdermalny; 50 µg/h	5 szt.	5 szt.	5909990000067
50	Rpw	Fentanylum	Fentanyl-ratiopharm 75 µg/h; system transdermalny; 75 µg/h	5 szt.	5 szt.	5909990016907
51	Rpw	Fentanylum	Matrifen 100 mcg/h; system transdermalny; 100 µg/h	5 szt.	5 szt.	5909990043330
52	Rpw	Fentanylum	Matrifen 12 mcg/h; system transdermalny; 12 µg/h	5 szt.	5 szt.	5909990043163
53	Rpw	Fentanylum	Matrifen 25 mcg/h; system transdermalny; 25 µg/h	5 szt.	5 szt.	5909990043279
54	Rpw	Fentanylum	Matrifen 50 mcg/h; system transdermalny; 50 µg/h	5 szt.	5 szt.	5909990043385
55	Rpw	Fentanylum	Matrifen 75 mcg/h; system transdermalny; 75 µg/h	5 szt.	5 szt.	5909990043224
56	Rpw	Oxycodoni hydrochloridum	OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 10 mg	60 tabl.	60 tabl.	5909990643943
57	Rpw	Oxycodoni hydrochloridum	OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 20 mg	60 tabl.	60 tabl.	5909990644001
58	Rpw	Oxycodoni hydrochloridum	OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 40 mg	60 tabl.	60 tabl.	5909990644025
59	Rpw	Oxycodoni hydrochloridum	OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 80 mg	60 tabl.	60 tabl.	5909990644049
60	Rpw	Oxycodoni hydrochloridum	OxyContin; tabl. o przedłużonym uwalnianiu; 5 mg	60 tabl. (6 blistrów x 10)	60 tabl.	5909990643905

41) Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Lp.	Kategoria dostępności	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego	Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe	Kod EAN13 opakowania
-----	-----------------------	-------------------	---	--	-----------------------------------	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Rp	Mesalazinum	Asamax 250; czopki; 0,25 g	30 czopków (6 x 5)	30 czopków	5909991083816
2	Rp	Mesalazinum	Asamax 250; tabl. dojelitowe; 0,25 g	100 tabl. (10 blisterów x 10)	100 tabl.	5909991084011
3	Rp	Mesalazinum	Asamax 500; czopki; 0,5 g	30 czopków (6 x 5)	30 czopków	5909991083915
4	Rp	Mesalazinum	Asamax 500; tabl. dojelitowe; 0,5 g	100 tabl. (10 blisterów x 10)	100 tabl.	5909991084110
5	Rp	Mesalazinum	Colitan; czopki; 0,25 g	10 czopków	30 czopków	5909990900510
6	Rp	Mesalazinum	Colitan; tabl. dojelitowe; 0,25 g	50 tabl. (blister)	100 tabl.	5909990924813
7	Rp	Mesalazinum	Colitan; tabl. dojelitowe; 0,25 g	50 tabl. (pojemnik)	100 tabl.	5909990924820
8	Rp	Mesalazinum	Jucolon; tabl. powl. dojelitowe; 0,25 g	100 tabl. (5 blisterów x 20)	100 tabl.	5909990695331
9	Rp	Mesalazinum	Mesalazyna; czopki; 0,25 g	30 czopków	30 czopków	5909990783014
10	Rp	Mesalazinum	Pentasa; czopki; 1 g	14 czopków (2 blistry x 7)	30 czopków	5909990656820
11	Rp	Mesalazinum	Pentasa; czopki; 1 g	28 czopków (4 blistry x 7)	30 czopków	5909990656813
12	Rp	Mesalazinum	Pentasa; zawiesina doodbytnicza; 1 g/100 ml	7 szt. à 100 ml	7 szt.	5909990818815
13	Rp	Mesalazinum	Salofalk 250; czopki; 0,25 g	30 czopków	30 czopków	5909990088829
14	Rp	Mesalazinum	Salofalk 250; tabl. dojelitowe; 0,25 g	50 tabl.	100 tabl.	5909990400010
15	Rp	Mesalazinum	Salofalk 500; czopki; 0,5 g	30 czopków	30 czopków	5909990422227
16	Rp	Mesalazinum	Salofalk 500; tabl. dojelitowe; 0,5 g	50 tabl.	100 tabl.	5909990400119
17	Rp	Mesalazinum	Salofalk; zawiesina doodbytnicza; 4 g/60 ml	7 butelek à 60 ml	7 butelek	5909990970117
18	Rp	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN; tabl. dojelitowe; 0,5 g	100 tabl.	100 tabl.	5909990864423
19	Rp	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN; tabl. dojelitowe; 0,5 g	50 tabl.	100 tabl.	5909990864416
20	Rp	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN; tabl. powl.; 0,5 g	50 tabl.	100 tabl.	5909990283316
21	Rp	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN; tabl. powl.; 0,5 g	100 tabl.	100 tabl.	5909990283323
22	Rp	Sulfasalazinum	Sulfasalazin; tabl. powl.; 0,5 g	50 tabl.	100 tabl.	5909990283217

42) Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięsnych – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie

Lp.	Kategoria dostępności	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku albo wyrobu medycznego	Opakowanie produktu leczniczego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Jednostkowe opakowanie ryczałtowe	Kod EAN13 opakowania
-----	-----------------------	-------------------	---	--	-----------------------------------	----------------------